STILLNESS - Настенный смеситель для ванны/душа

E12778-4





Коллекция: STILLNESS

Отделки*:



CP - Xpon

Преимущества при монтаже

• Простая установка: соединители и настенные крепежи

Технические характеристики

• BEC: 3.5 KΓ

• ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене • D②BIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 23 л/мин

• RACCORDS: С настенными крепежами и кольцами

• VIDAGE : 0

• TYPE D'INSTALLATION : Настенные • Скрытый переключатель ванна/душ • MATEPИAЛ : N/A


• ТҮРЕ : Однорычажный


• SAILLIE DU BEC (MM): 123 MM

• M2CANISME : Последовательный керамический картридж

MITIGEUR DE BAIN: 0
GARANTIE FINITION: 10 лет
Обратный клапан в комплекте

Технический чертеж





ыи. Э. Этот документ не является публичной офертой

Спецификация продукта: Настенный смеситель для ванны/душа. E12778-4. Коллекция: STILLNESS. BEC: 3.5 кг. MATEPИAЛ: N/A. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. TYPE: Однорычажный. DØBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 23 л/мин. SAILLIE DU BEC (MM): 123 мм. RACCORDS: С настенными крепежами и кольцами. M@CANISME: Последовательный керамический картридж. VIDAGE: 0. MITIGEUR DE BAIN: 0. TYPE D'INSTALLATION: Настенные. GARANTIE FINITION: 10 лет. Скрытый переключатель ванна/душ. Обратный клапан в комплекте.